STIRN-DECKENANKER DP FÜR KONSOLGERÜSTE

Schluss mit dem Abflexen von überstehenden Verankerungsbügeln













STIRN-DECKENANKER DP FÜR KONSOLGERÜSTE

Konsolaufhängung leicht gemacht

"Schluss mit dem Abflexen von überstehenden Verankerungsbügeln."

Mit dem wiederverwertbaren Stirn-Deckenanker DP wird für das Konsolgerüst-System die Konsolaufhängung leicht gemacht. Lastklasse 3 (2,0 kN/m²): auch bei

vorhandener Isolierung bis (50 mm)

Konsolabstand 2,75 m und Konsolbreite 1.30 m.


Bei einer Dämmung ab 55 mm bis 120 mm kommt die Druckplatte für Stirn-Deckenanker DP zum Einsatz. Deckenstärke ab min. 18 cm.

Mit dem Wandanker DP kann das Konsolgerüst an eine bestehende Stahlbetonwand eingehängt werden. (Siehe Bild 1)

. Geprüft durch werksinterne Belastungsversuche

Technische Unterlagen:

Montage- und Verwendungsanleitung



Betongüte mind.

C16/20 bei der Stahlbetonwand 1) Stirn-Deckenanker DP verzinkt, Gewicht 2,50 kg

② Stirn-Deckenanker DP-Eck verzinkt, Gewicht 4,30 kg

3 Auflagerwinkel für Stirn-Deckenanker DP

> verzinkt, Gewicht 2,30 kg für Wärmedämmung ab 55 mm bis 120 mm

inkl. Platte und Wirbelmutter

Wandanker DP verzinkt, 4,40 kg

(DP = Druckplatte)

Art.-Nr. 616100

Art.-Nr. 616500

Art.-Nr. 619135

Art.-Nr. 617000

Ihre Vorteile

- leichte Montage
- Zeit- und Materialersparnis
- geringer Lagerplatz
- auch einsetzbar bei Wärmedämmung und Vormauerung

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. © ALTRAD Baumann Änderungen in Technik, Ausstättung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt.



min 24 cm